

# INFINITY S3 SRC





Embout de protection extra large 200 joules



Semelle antiperforation textile



Norme water resist (WR) étanche



Isolation au froid



Isolation à la chaleur



Semelle résistante à la chaleur par contact



Classe 3



## **UTILISATION**

Chaussures de protection scie à chaîne classe 3 (28m/s) très fermes avec membrane respirante.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection 8 couches. Dessus cuir Perwanger

Montage : soudé

Doublure : membrane imper-respirante EVENT® en montage chaussette avec coutures étanchées.

Soufflet et haut de tige : Cordura® Semelle : caoutchouc nitrile

Passe lacets à bille

Protection: Semelle anti-perforation textile

Surbout avant

Embout acier extra large Protège malléole rigide

Renfort latéral et arrière en cuir enduit de PU pour une

meilleure protection. Chaussures très fermes Poids: 2.19 kg (paire)

#### **ATOUTS**

- Pointures du 41 au 46.
- Confort et maintien du pied
- Membrane imper-respirante Event®
- Étiquette sur la chaussure avec EAN 13
- Chaussures très fermes

# **CONFORMITÉ**

- Chaussures de protection scie à chaîne EN ISO 17249 classe 3 28 m/s et norme EN ISO 20345 S3: 2011.

Conforme à la directive européenne 89/686/CEE relative aux Équipements de Protection Individuelle.

Attestation d'examen de type CE délivrée par le RICOTEST, organisme notifié 0498. Certificat n°037173101/OI daté du 31 Juillet 2017.

### **APPROVISIONNEMENT**



x 4 paires sous conditionnement à l'unité

INDODE 40	Infinity CO CL 2 40	
INBORE-40	Infinity S3 CL.3 40	
INBORE-41	Infinity S3 CL.3 41	3532724309413
INBORE-42	Infinity S3 CL.3 42	3532724309420
INBORE-43	Infinity S3 CL.3 43	3532724309437
INBORE-44	Infinity S3 CL.3 44	3532724309444
INBORE-45	Infinity S3 CL.3 45	3532724309451
INBORE-46	Infinity S3 CL.3 46	3532724309468