

## Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux

L'aspirateur industriel monophasé Nilfisk VHS120 est la solution idéale lorsque de hautes performances et des dimensions compactes sont nécessaires pour la collecte de tous types de matières dangereuses. Conçu pour répondre aux besoins quotidiens des clients qui doivent récupérer tous types de déchets (y compris les déchets toxiques) ainsi que pour ceux qui doivent aspirer beaucoup de matière en peu de temps et dans divers environnements, le Nilfisk VHS120 est un aspirateur léger et fiable : une combinaison de solution pour travailler dans n'importe quel contexte de production.

Il est toujours très satisfaisant de présenter un nouveau produit qui avait déjà du succès lors de la phase de conception.

- Monophasé, 2 moteurs "by-pass"
- Versions M - H Class certifiées par une tierce partie
- Dimensions compactes
- Disponible en acier inoxydable
- Filtration absolue (option)
- Filtre étoile classe M avec coutures scellées
- Version classe M et H : système Longopac pour une évacuation facile et sûre des matières aspirées.
- Panier porte-accessoires




Picture shown may not represent model quoted

### • Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
<b>Kit accessoires</b>					
 KIT FLEXIBLE AS D40 5M COMPLET	4072200653	1			•

### • Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VHS120 LC PBS
<b>Kit accessoires</b>			
 KIT FLEXIBLE AS D40 5M COMPLET	4072200653	1	

Modèle	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
Référence	4012300029	4012300037	4012300069

### Caractéristiques

Filtre poussière classe M		•	•
Filtre poussière classe H	•		
Modèle anglais			
Compteur d'aspirateur	•	•	•
Secouage manuel du filtre	•	•	•



## Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux

Modèle	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
Référence	4012300029	4012300037	4012300069

## Caractéristiques

Filtration HEPA en amont	•		
Filtre classe L			
Approuvé classe L pour poussières dangereuses			
Système sac plastique			
Filtre classe M avec coutures collées	•	•	•
Système Longopac®	•	•	•

Modèle	VHS120 LC PBS
Référence	4012300130

## Caractéristiques

Filtre poussière classe M	
Filtre poussière classe H	
Modèle anglais	
Compteur d'aspirateur	•
Secouage manuel du filtre	•
Filtration HEPA en amont	
Filtre classe L	•
Approuvé classe L pour poussières dangereuses	•
Système sac plastique	•
Filtre classe M avec coutures collées	
Système Longopac®	

Caractéristiques Techniques	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
Tension (V)	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50
Indice de protection	44	44	44
Classe d'isolation	I	I	I
Consommation électrique moteur (kW)	2	2	2
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	330 - 5500	330 - 5500	330 - 5500
Dépression max (kPa - mbar)	21.1 - 211	21.1 - 211	21.1 - 211
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	74	74	74
Capacité de cuve (l)	-	-	-
Capacité du Longopac®	25	25	25
Type du filtre principal	M CLASS POLYESTER WITH GLUED SEAMS	M CLASS POLYESTER WITH GLUED SEAMS	M CLASS POLYESTER WITH GLUED SEAMS






## Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux

Caractéristiques Techniques	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
Surface du filtre principal (cm <sup>2</sup> )	16000	16000	16000
Filtre absolu HEPA H14 en amont (cm <sup>2</sup> )	16000	-	-
Entrée (mm)	50	50	50
Dimensions (L x L x H) (cm)	63x62.8x130	63x62.8x130	63x62.8x130
Poids (kg)	53	51	51












Caractéristiques Techniques	VHS120 LC PBS
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Indice de protection	44
Classe d'isolation	I
Consommation électrique moteur (kW)	2
Débit d'air sans flexible (m <sup>3</sup> /h - l/m)	330 - 5500
Dépression max (kPa - mbar)	21.1 - 211
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	74
Capacité de cuve (l)	-
Capacité du Longopac®	25
Type du filtre principal	M CLASS POLYESTER WITH GLUED SEAMS
Surface du filtre principal (cm <sup>2</sup> )	16000
Filtre absolu HEPA H14 en amont (cm <sup>2</sup> )	-
Entrée (mm)	50
Dimensions (L x L x H) (cm)	63x62.8x130
Poids (kg)	51

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel













Accessoires	Référence	Quantité mini.	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
<b>Suceur plat</b>					
	CAPTEUR LARGEUR 120 MM. A	Z7 21080	1	○	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22034	1	○	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. INOX D.50	Z7 22278	1	○	○














Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1			
	LANCE PLATE COUDE D.50	Z7 21075	1	○	○	
	LANCE PLATE METALLIQUE D.	Z7 21026	1	○	○	
	LANCE PLATE PVC D.50 MM.	Z7 24013	1	○	○	
	SUCEUR CAOUTCHOUC 120 MM.	Z7 21030	1	○	○	
	Tube plat en inox Ø50 - AISI 304	40000220	1	○	○	
<b>Embouchure</b>						
	BANDE SILICONE POUR CAPTE	Z8 20255	1	○	○	
	CAPTEUR INOX POUR LIQUIDE	Z7 22294	1	○	○	
	EMB CRENELEE N 200MM EN	80640501	1	○	○	
	EMBOUCH.BEC PLAT COUD D50	82167300	1	○	○	
	EMBOUCHURE ATEX D 50 400MM	40000223	1	○	○	
	VENTOSA DENTEL D50 200MM	80640500	1	○	○	
<b>Embouchure conique</b>						

Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux









Accessoires	Référence	Quantité mini.	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
 EMB TRONCON ANTISTA D40MM	40000214	0			
 EMBOU CONIQ D50 245MMD50	80650900	1	○	○	
 EMBOU CONIQUE COUDEED50MM	82167400	1	○	○	
 EMBOUCHURE BISEAUTE D50 ATEX	40000221	1	○	○	
 EMBOUT CONIQ 500MMD50	80691100	1	○	○	
 EXTREMITE CONIQUE	Z8 24046	1	○	○	
 EXTREMITE CONIQUE D.50 MM	Z7 22141	1	○	○	
 TRONCONIQUE D.50	Z7 21010	1	○	○	
<b>Rallonge /lance</b>					
 CANNE INOX CPLT D 50	40000222	1	○	○	
 MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1			
 MANCHE ACIER CHROME D.50	Z7 22122	1	○	○	
 MANCHE ALUMINIUM D.50	Z7 22025	1	○	○	

Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux












Accessoires	Référence	Quantité mini.	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
 RALLONGE ALU 1 M D.50 MM.	Z7 22005	1	○	○	
 RALLONGE ALU 2 M D.50 MM	Z7 22004	1	○	○	
 RALLONGE ALU 3 M D.50 MM.	Z7 22003	1	○	○	
<b>Kit accessoires</b>					
 KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLE	Z7 24151	1	○	○	
 KIT ACC.D.40 GENERAL CLEA	Z7 24145	1	○	○	
 KIT ACCESSOIRE D40	Z7 24150	1	○	○	
 KIT ACCESSOIRES D.50	Z7 24146	1	○	○	
 KIT ACCESSOIRES DE NETTOYAGE D40MM	Z7 24155	1	○	○	
 KIT ACCESSOIRES SOL/MACH.POUR HUILE D50	4072400195	1	○	○	
 KIT FLEXIBLE AS D40 5M COMPLET	4072200653	1	○	○	●
 KIT NETTOYAGE MACHINES	Z7 24156	1	○	○	
<b>Brosse ronde</b>					
BROSSE RONDE BLANCHE Ø38/70MM CPLT	4072200580	1	○	○	
BROSSE RONDE BLANCHE Ø50/70MM CPLT	4072200574	1	○	○	



Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux













Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
	BROSSE RONDE BLEUE Ø50/70MM CPLT	4072200573	1	○	○	
	BROSSE RONDE D38MM/70MM	4072200579	1	○	○	
	BROSSE RONDE JAUNE Ø38/70MM CPLT	4072200581	1	○	○	
	BROSSE RONDE JAUNE Ø50/70MM CPLT	4072200575	1	○	○	
	BROSSE RONDE NOIR ANTISTATIQUE 38/70MM	4072400262	1	○	○	
	BROSSE RONDE NOIR ANTISTATIQUE 50/70MM	4072400263	1	○	○	
	BROSSE RONDE NOIRE 45° Ø50/70MM	4072200570	1	○	○	
	BROSSE RONDE NOIRE Ø38/70MM CPLT	4072200576	1	○	○	
	BROSSE RONDE ROUGE Ø38/70MM CPLT	4072200577	1	○	○	
	BROSSE RONDE ROUGE Ø50/70MM CPLT	4072200571	1	○	○	
	BROSSE RONDE SOIE NAT 38	12422500	1	○	○	
	BROSSE RONDE VERTE Ø38/70MM CPLT	4072200578	1	○	○	
	RECHANGE DE BROSSE RONDE BLEU Ø70MM	4072400267	1	○	○	
	RECHANGE DE BROSSE RONDE NOIRE Ø70MM	4072400264	1	○	○	
	RECHANGE DE BROSSE RONDE ROUGE Ø70MM	4072400265	1	○	○	
	RECHANGE DE BROSSE RONDE VERTE Ø70MM	4072400266	1	○	○	
<b>Vacuum Hose and Connection</b>						
	COUDE REDUCTEUR 50/40	Z7 22015	1	○	○	
	RACCORD COUDE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	

Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux






Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
	RACCORD COUDE D.40 MM.	Z7 21013	1			
	RACCORD COUDE D.50 MM.	Z7 21012	1	○	○	
	RACCORD DE FLEXIBLE	Z7 21003	1	○	○	
	RACCORD DE JONCTION D.50	Z7 21002	1	○	○	
	RACCORD DE JONCTION INOX	Z7 22241	1	○	○	
	RACCORD DE REDUCTION INOX	Z7 22223	1	○	○	
	RACCORD ENCLIQUETABLE D.5	Z7 22230	1	○	○	
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	○	○	
<b>Embouchure liquide</b>						
	EMBOUCHURE POUR LIQUIDE D.50MM 500FE	Z7 22167	1	○	○	
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22027	1	○	○	
<b>Embouchure poussière</b>						
	CAPTEUR A ROULETTES 400 M	Z7 22029	1	○	○	









Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux

Accessoires	Référence	Quantité mini.	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
 EMOUCHURE A ROULETTES D50 STRIP L300MM	Z7 22175	1	○	○	
 EMOUCHURE LAMELLE D50 500MM	Z7 22147	1	○	○	
 Embouchure mobile avec lamelles D50	Z7 22148	1	○	○	
 SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22172	1	○	○	
 SUCEUR ALU 400 MM. D.50 M	Z7 22032	1	○	○	
 SUCEUR MOBILE AVEC STRIP	Z7 22137	1	○	○	
<b>Flexible d'aspiration</b>					
 FLEXIBLE 5M D50 PLASTIQ AVEC MANCHONS	Z7 22361	1	○	○	
 FLEXIBLE CAOUTCHOUC ANSTI	Z7 24179	1	○	○	
 FLEXIBLE CAOUTCHOUC AS 3M D50MM	Z7 24003	1	○	○	
 FLEXIBLE CONDUCTEUR D38 5M CPLT	4072200510	1			
 FLEXIBLE D50MM 5M PVC AVEC MANCHONS	Z7 22363	1	○	○	
 FLEXIBLE PLASTIQUE LEGER	Z7 22151	1	○	○	

Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux












Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 HC	VHS120 MC	VHS120CB MC
	FLEXIBLE POLYU.COND.D.50	Z7 22369	1	○	○	
	FLEXIBLE POLYU.COND.D.50 5 M AV.MANCHONS	Z7 22366	1	○	○	
	FLEXIBLE PUR D50/5M CPLT	Z7 22372	1	○	○	
	FLEXIBLE PUR RENFORCE CPL	Z7 22298	1	○	○	
	FLEXIBLE PVC 3M AVEC MANCHONS	Z7 22062	1	○	○	

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel













Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 LC PBS
<b>Suceur plat</b>				
	CAPTEUR LARGEUR 120 MM. A	Z7 21080	1	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22034	1	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. INOX D.50	Z7 22278	1	○
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	
	LANCE PLATE COUDE D.50	Z7 21075	1	○
	LANCE PLATE METALLIQUE D.	Z7 21026	1	○



Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux











Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 LC PBS
	LANCE PLATE PVC D.50 MM.	Z7 24013	1	○
	SUCEUR CAOUTCHOUC 120 MM.	Z7 21030	1	○
	Tube plat en inox Ø50 - AISI 304	40000220	1	○
<b>Embouchure</b>				
	BANDE SILICONE POUR CAPTE	Z8 20255	1	○
	CAPTEUR INOX POUR LIQUIDE	Z7 22294	1	○
	EMB CRENELEE N 200MM EN	80640501	1	○
	EMBOUCH.BEC PLAT COUD D50	82167300	1	○
	EMBOUCHURE ATEX D 50 400MM	40000223	1	○
	VENTOSA DENTEL D50 200MM	80640500	1	○
<b>Embouchure conique</b>				
	EMB TRONCON ANTISTA D40MM	40000214	0	
	EMBOU CONIQ D50 245MMD50	80650900	1	○
	EMBOU CONIQUE COUDEED50MM	82167400	1	○

Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux










Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 LC PBS
	EMBOUCHURE BISEAUTE D50 ATEX	40000221	1	○
	EMBOUT CONIQ 500MMD50	80691100	1	○
	EXTREMITE CONIQUE	Z8 24046	1	○
	EXTREMITE CONIQUE D.50 MM	Z7 22141	1	○
	TRONCONIQUE D.50	Z7 21010	1	○
<b>Rallonge /lance</b>				
	CANNE INOX CPLT D 50	40000222	1	○
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	
	MANCHE ACIER CHROME D.50	Z7 22122	1	○
	MANCHE ALUMINIUM D.50	Z7 22025	1	○
	RALLONGE ALU 1 M D.50 MM.	Z7 22005	1	○
	RALLONGE ALU 2 M D.50 MM	Z7 22004	1	○
	RALLONGE ALU 3 M D.50 MM.	Z7 22003	1	○














Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 LC PBS
<b>Kit accessoires</b>				
	KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLE	Z7 24151	1	○
	KIT ACC.D.40 GENERAL CLEA	Z7 24145	1	○
	KIT ACCESSOIRE D40	Z7 24150	1	○
	KIT ACCESSOIRES D.50	Z7 24146	1	○
	KIT ACCESSOIRES DE NETTOYAGE D40MM	Z7 24155	1	○
	KIT ACCESSOIRES SOL/MACH.POUR HUILE D50	4072400195	1	○
	KIT FLEXIBLE AS D40 5M COMPLET	4072200653	1	○
	KIT NETTOYAGE MACHINES	Z7 24156	1	○
<b>Brosse ronde</b>				
	BROSSE RONDE BLANCHE Ø38/70MM CPLT	4072200580	1	○
	BROSSE RONDE BLANCHE Ø50/70MM CPLT	4072200574	1	○
	BROSSE RONDE BLEUE Ø50/70MM CPLT	4072200573	1	○
	BROSSE RONDE D38MM/70MM	4072200579	1	○
	BROSSE RONDE JAUNE Ø38/70MM CPLT	4072200581	1	○
	BROSSE RONDE JAUNE Ø50/70MM CPLT	4072200575	1	○
	BROSSE RONDE NOIR ANTISTATIQUE 38/70MM	4072400262	1	○













Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 LC PBS
	BROSSE RONDE NOIR ANTISTATIQUE 50/70MM	4072400263	1	○
	BROSSE RONDE NOIRE 45° Ø50/70MM	4072200570	1	○
	BROSSE RONDE NOIRE Ø38/70MM CPLT	4072200576	1	○
	BROSSE RONDE ROUGE Ø38/70MM CPLT	4072200577	1	○
	BROSSE RONDE ROUGE Ø50/70MM CPLT	4072200571	1	○
	BROSSE RONDE SOIE NAT 38	12422500	1	○
	BROSSE RONDE VERTE Ø38/70MM CPLT	4072200578	1	○
	RECHANGE DE BROSSE RONDE BLEU Ø70MM	4072400267	1	○
	RECHANGE DE BROSSE RONDE NOIRE Ø70MM	4072400264	1	○
	RECHANGE DE BROSSE RONDE ROUGE Ø70MM	4072400265	1	○
	RECHANGE DE BROSSE RONDE VERTE Ø70MM	4072400266	1	○
<b>Vacuum Hose and Connection</b>				
	COUDE REDUCTEUR 50/40	Z7 22015	1	○
	RACCORD COUDE D50 INOX	Z7 21034	1	○
	RACCORD COUDE D.40 MM.	Z7 21013	1	○
	RACCORD COUDE D.50 MM.	Z7 21012	1	○
	RACCORD DE FLEXIBLE	Z7 21003	1	○

Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux



Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 LC PBS
	RACCORD DE JONCTION D.50	Z7 21002	1	○
	RACCORD DE JONCTION INOX	Z7 22241	1	○
	RACCORD DE REDUCTION INOX	Z7 22223	1	○
	RACCORD ENCLIQUETABLE D.5	Z7 22230	1	○
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	○
<b>Embouchure liquide</b>				
	EMBOUCHURE POUR LIQUIDE D.50MM 500FE	Z7 22167	1	○
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22027	1	○
<b>Embouchure poussière</b>				
	CAPTEUR A ROULETTES 400 M	Z7 22029	1	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D50 STRIP L300MM	Z7 22175	1	○
	EMBOUCHURE LAMELLE D50 500MM	Z7 22147	1	○
	Embouchure mobile avec lamelles D50	Z7 22148	1	○

Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 LC PBS
	SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22172	1	○
	SUCEUR ALU 400 MM. D.50 M	Z7 22032	1	○
	SUCEUR MOBILE AVEC STRIP	Z7 22137	1	○
<b>Flexible d'aspiration</b>				
	FLEXIBLE 5M D50 PLASTIQ AVEC MANCHONS	Z7 22361	1	○
	FLEXIBLE CAOUTCHOUC ANSTI	Z7 24179	1	○
	FLEXIBLE CAOUTCHOUC AS 3M D50MM	Z7 24003	1	○
	FLEXIBLE CONDUCTEUR D38 5M CPLT	4072200510	1	
	FLEXIBLE D50MM 5M PVC AVEC MANCHONS	Z7 22363	1	○
	FLEXIBLE PLASTIQUE LEGER	Z7 22151	1	○
	FLEXIBLE POLYU.COND.D.50	Z7 22369	1	○
	FLEXIBLE POLYU.COND.D.50 5 M AV.MANCHONS	Z7 22366	1	○
	FLEXIBLE PUR D50/5M CPLT	Z7 22372	1	○



Le plus compact et le plus puissant, même pour les matériaux dangereux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120 LC PBS
	FLEXIBLE PUR RENFORCE CPL	Z7 22298	1	○
	FLEXIBLE PVC 3M AVEC MANCHONS	Z7 22062	1	○