









- Le traitement de surface repousse la saleté et garantit ainsi une excellente visibilité.
- Facilement rallongeable de 3 cm en décousant la couture rouge sur le revers.
- Poche cuisse avec patte et boutons-pression cachés.
- Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
- Forme ergonomique des jambes conçue selon les mouvements naturels du corps.
- Le produit est résistant au lavage industriel.

## Technique

Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes. Le traitement de surface rend votre vêtement moins salissant. Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe. Jambes ergonomiques. Braguette zippée. Anneau en D. Poches frontales. Poches arrière sous rabat. Poche cuisse avec patte et boutons-pression cachés. Longueur d'entrejambe pouvant être rallongée de 3 cm en défaisant la couture rouge à l'intérieur vers le pied.

#### Utilisateur







# 18879-860 Pantalon avec poches cuisse

unicolore

MASCOT® SAFE LIGHT



| 82C44 | 82C46 | 82C48 | 82C50 | 82C52 | 82C54 | 82C56 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 82C58 | 82C60 | 82C62 | 82C64 | 82C66 | 82C68 | 76C42 |
| 76C44 | 76C46 | 76C48 | 76C50 | 76C52 | 76C54 | 76C56 |
| 76C58 | 76C60 | 76C62 | 76C64 | 76C66 | 90C46 | 90C48 |
| 90C50 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 | 90C62 |
| 90C64 |       |       |       |       |       |       |

65% polyester/35% coton 290 g/m<sup>2</sup>











Twill.Trempage interdit.Laver séparément.Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques ou 50 lavages industriels.Le traitement anti-salissures est réactivé lors du séchage par tambour conformément aux instructions de lavage.

#### Catégorie de lavage industriel A2

### Certifications











#### Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de 0,4000m² de transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

#### **Emplacement logo:**

- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière gauche. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse gauche, se lit de bas en haut. Max 25x5 cm/9,8x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse gauche. Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse