


Un équipement complet au meilleur prix

Les nouveaux MC 2C inaugurent une évolution de la pompe axiale NA2 avec la suppression de l'injecteur de détergent interne : plus de puissance réelle à la buse pour un meilleur rendement.

Le canon à mousse de série sur toutes les versions réduit significativement le temps d'application du détergent tout en augmentant l'efficacité.

- Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale
- +20% de pression à la buse grâce à la suppression de l'injecteur détergent interne
- Lance inox avec buse 4en1 : Buse HP Tornado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse BP/détergent (selon version)
- Enrouleur de flexible 15 mètres avec guide sur "XT"
- Marche/arrêt automatique
- Réglage du débit à la pompe
- Concept raccords rapides Ergo
- Poignée rétractable en aluminium
- Pompe à graissage à vie



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
Flexible Haute Pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F	126528620	0		•
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	0	•	
Poignée Pistolet					
	POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT	106404757	0	•	•
Lance 4en1					
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW	128502046	0	•	•
Embouchure flexible (IVT)					
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340	128502049	0		

Un équipement complet au meilleur prix

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350	128502050	0			

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Flexible Haute Pression, DN6						
	FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F	126528620	0		●	
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	0	●		●
Poignée Pistole						
	POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT	106404757	0	●	●	●
Lance 4en1						
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW	128502046	0	●		●
Embouchure flexible (IVT)						
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340	128502049	0		●	
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350	128502050	0			

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC2C-140/650 EXPT
Flexible Haute Pression, DN6				
	FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F	126528620	0	●

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Un équipement complet au meilleur prix

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC2C-140/650 EXPT
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	0	
Poignée Pistolet				
	POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT	106404757	0	•
Lance 4en1				
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW	128502046	0	
Embouchure flexible (IVT)				
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340	128502049	0	
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350	128502050	0	•

Modèle	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
Référence	128471352	128471490	128471493

Caractéristiques

Pistons en acier inoxydable	•	•	•
Enrouleur de flexible		•	
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•	•
Pulvérisateur à mousse	•	•	•
Bidon de détergent 2,5 litres	•	•	•

Modèle	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Référence	128471495	128471497	128471498

Caractéristiques

Pistons en acier inoxydable	•	•	•
Enrouleur de flexible	•		•
Marche/arrêt automatique	•	•	•

Un équipement complet au meilleur prix

Modèle	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Référence	128471495	128471497	128471498
Caractéristiques			
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•	•
Pulvérisateur à mousse	•	•	•
Bidon de détergent 2,5 litres	•	•	•
Modèle	MC2C-140/650 EXPT		
Référence	128471499		
Caractéristiques			
Pistons en acier inoxydable	•		
Enrouleur de flexible			
Marche/arrêt automatique	•		
Porte pistolet à pulvérisation	•		
Crochet de câble, tournant	•		
Pulvérisateur à mousse	•		
Bidon de détergent 2,5 litres	•		
Caractéristiques Techniques	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	120/12	120/12	120/12
Impact de nettoyage (kg/force)	2.2	2.2	2.2
Pompe tr/min	2800	2800	2800
Puissance absorbée (kW)	2.3	2.3	2.3
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/10
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	520/470	520/470	520/470
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	0340	0340	0340
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons inox	3	3	3
Dimensions, L x L x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Hauteur d'aspiration (m)	0.5	0.5	0.5
Poids (kg)	27.3	28.1	27.3
Recommended avg. hours of use per day	1	1	1

Un équipement complet au meilleur prix

Caractéristiques Techniques	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	140/14	150/15	150/15
Impact de nettoyage (kg/force)	2.5	2.9	2.9
Pompe tr/min	2800	2800	2800
Puissance absorbée (kW)	2.9	3.3	3.3
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	610/540	650/570	650/570
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	0340	0340	0340
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons inox	3	3	3
Dimensions, L x L x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Hauteur d'aspiration (m)	0.5	0.5	0.5
Poids (kg)	28.1	27.3	27.3
Recommended avg. hours of use per day	1	1	1

Caractéristiques Techniques	MC2C-140/650 EXPT
Pression à la pompe (bar/MPa)	150/15
Impact de nettoyage (kg/force)	2.9
Pompe tr/min	2800
Puissance absorbée (kW)	3.3
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	230/1/50/14.5
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	650/570
Longueur câble (m)	5
Taille de la buse	0340
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60
Pistons inox	3
Dimensions, L x L x H (mm)	394x391x955
Hauteur d'aspiration (m)	0.5
Poids (kg)	27.3
Recommended avg. hours of use per day	1

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
Flexible Haute Pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F	126528620	0		●

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Un équipement complet au meilleur prix

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	0	○	●	○
Flexible et raccord						
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
Nettoyage de surface						
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0	○	○	○
Injector and Foam Sprayer						
	CANON A MOUSSE FIXE 3% 2.5L 0370 NEW	128502051	0	○	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0370	106408234	0	○	○	○
Drain and Pipe Cleaning						
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M PVC	128501789	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M SAE100	128501790	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 30M SAE100	128501791	0	○	○	○
Lance 4en1						
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW	128502046	0	○	●	●
Embouchure flexible (IVT)						
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340	128502049	0	○	○	○

Un équipement complet au meilleur prix

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350	128502050	0	○	○	○
Poignée Pistolet						
	POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT	106404757	0	●	●	●

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Flexible Haute Pression, DN6						
	FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F	126528620	0		●	
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	0	●	○	●
Flexible et raccord						
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
Nettoyage de surface						
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0	○	○	○
Injector and Foam Sprayer						
	CANON A MOUSSE FIXE 3% 2.5L 0370 NEW	128502051	0	○	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0370	106408234	0	○	○	○
Drain and Pipe Cleaning						
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M PVC	128501789	0	○	○	○

Un équipement complet au meilleur prix

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M SAE100	128501790	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 30M SAE100	128501791	0	○	○	○
Lance 4en1						
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW	128502046	0	●	○	●
Embouchure flexible (IVT)						
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340	128502049	0	○	●	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350	128502050	0	○	○	○
Poignée Pistolet						
	POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT	106404757	0	●	●	●

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires			Référence	Quantité mini.	MC2C-140/650 EXPT
Flexible Haute Pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F	126528620	0	●	
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	0	○	
Flexible et raccord					
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	
Nettoyage de surface					

Un équipement complet au meilleur prix

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC2C-140/650 EXPT
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0	○
Injector and Foam Sprayer				
	CANON A MOUSSE FIXE 3% 2.5L 0370 NEW	128502051	0	○
	CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0370	106408234	0	○
Drain and Pipe Cleaning				
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M PVC	128501789	0	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M SAE100	128501790	0	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 30M SAE100	128501791	0	○
Lance 4en1				
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW	128502046	0	○
Embouchure flexible (IVT)				
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340	128502049	0	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350	128502050	0	●
Poignée Pistolet				
	POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT	106404757	0	●

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.