

Très Haute Pression pour un décapage efficace

La nouvelle gamme MC 9P répond à la majorité des besoins de décapages dans les domaines de l'industrie et du bâtiment.

Idéale pour éliminer le béton ou nettoyer les coques de bateaux.

L'action de la THP permet de remplacer efficacement le sablage et les détergents, limitant les rejets dans l'environnement.

La conception du MC 9P le rend parfait pour manœuvrer à l'intérieur des navires, ainsi que sur des surfaces inégales et des plates-formes mobiles.





Le MC 9P est également doté d'un support de levage et d'un équilibrage améliorés, pour un transport sûr et facile sur et hors des navires. Les performances et les fonctionnalités incluent :

- Châssis compact type cage muni de 4 roues increvables
- Excellente manoeuvrabilité grâce au système de basculement sans effort
- Moteur/Pompe à rotation lente 1460 tr/min
- Démarrage progressif automatique
- Pompes radiales Très Haute Pression à 3 pistons en céramique massive
- Réglage de débit au by-pass (350 bars) + manomètre de contrôle de pression
- Bac tampon et sécurité manque d'eau
- Frein de parking
- 15 m de flexible armé à 2 tresses inox



Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|---|--|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Flexible Haute Pression, DN12 | | | | | | |
|  | FLEXIBLE 15M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F | 700550097 | 0 | • | • | • |
| Poignee Pistolet | | | | | | |
|  | PISTOLET 350B 1/2"M SORTIE ERGO | 106404651 | 0 | • | • | |
|  | PISTOLET 500B 1/2"M SORTIE 1/2"F | 106404653 | 0 | | | • |
| Lance 4en1 | | | | | | |
|  | LANCE 350B ERGO SORTIE 1/4"F BSPP | 106404652 | 0 | • | • | |



Très Haute Pression pour un décapage efficace


| | Accessoires inclus | Référence | Quantité mini. | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| X | LANCE 500B 1/2"M SORTIE 1/4"F BSPP | 106404654 | 0 | | | • |
| Buse HP standard 0° 1/8" NPT | | | | | | |
| X | BUSE HP 0003 1/4" BSPT INOX | 700550051 | 0 | | | |
| Buse HP standard 15° 1/4" NPT | | | | | | |
| X | BUSE HP 1503 1/4" BSPT INOX | 700550389 | 0 | | | • |

• Equipement standard

| | Accessoires inclus | Référence | Quantité mini. | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|--------------------------------------|--|-----------|----------------|------------------------|
| Flexible Haute Pression, DN12 | | | | |
| X | FLEXIBLE 15M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F | 700550097 | 0 | • |
| Poignee Pistolet | | | | |
| X | PISTOLET 350B 1/2"M SORTIE ERGO | 106404651 | 0 | |
| X | PISTOLET 500B 1/2"M SORTIE 1/2"F | 106404653 | 0 | • |
| Lance 4en1 | | | | |
| X | LANCE 350B ERGO SORTIE 1/4"F BSPP | 106404652 | 0 | |
| X | LANCE 500B 1/2"M SORTIE 1/4"F BSPP | 106404654 | 0 | • |
| Buse HP standard 0° 1/8" NPT | | | | |
| X | BUSE HP 0003 1/4" BSPT INOX | 700550051 | 0 | • |



Très Haute Pression pour un décapage efficace

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|---|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| Buse HP standard 15° 1/4" NPT | | | | |
|  | BUSE HP 1503 1/4" BSPT INOX | 700550389 | 0 | |

| Modèle | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Référence | 107147021 | 107147022 | 107147024 |

Caractéristiques

| | | | |
|--|---|---|---|
| Système d'alerte manque huile de pompe | • | • | • |
| Grandes roues et poignée soft grip | • | • | • |
| Position parking | • | • | • |
| Rangement du câble | • | • | • |
| Réservoir à eau | • | • | • |
| Porte pistolet à pulvérisation | • | • | • |
| Stockage embarqué | • | • | • |
| Crane lifting point | • | • | • |

| Modèle | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|-----------|------------------------|
| Référence | 107147025 |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Système d'alerte manque huile de pompe | • |
| Grandes roues et poignée soft grip | • |
| Position parking | • |
| Rangement du câble | • |
| Réservoir à eau | • |
| Porte pistolet à pulvérisation | • |
| Stockage embarqué | • |
| Crane lifting point | • |

| Caractéristiques Techniques | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 360/36 | 360/36 | 500/50 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 9.66 | 9.66 | 8.67 |
| Pompe (tr/min) | 1460 | 1760 | 1460 |
| Puissance absorbée (kW) | 18 | 18 | 18 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 400/3/50/32 | 440/3/60/29 | 400/3/50/32 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 1260 | 1260 | 960 |







Très Haute Pression pour un décapage efficace

| Caractéristiques Techniques | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Longueur câble (m) | 16 | 16 | 16 |
| Taille de la buse | 1505 | 15045 | 1503 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 35 | 35 | 35 |
| Dimensions, L x L x H (mm) | 1100x500x980 | 1100x500x980 | 1100x500x980 |
| Poids (kg) | 245 | 245 | 255 |

| Caractéristiques Techniques | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|--|---------------------------|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 500/50 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 8.67 |
| Pompe (tr/min) | 1760 |
| Puissance absorbée (kW) | 18 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A) | 440/3/60/29 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 1260 |
| Longueur câble (m) | 16 |
| Taille de la buse | 0003 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 35 |
| Dimensions, L x L x H (mm) | 1100x500x980 |
| Poids (kg) | 255 |

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Buse HP standard 0° 1/8" NPT | | | | | |
|  | BUSE HP 0002 1/4" NPT | 106404656 | 1 | ○ | ○ |
|  | BUSE HP 0003 1/4" BSPT INOX | 700550051 | 0 | | |
| Buse Haute Pression | | | | | |
|  | BUSE HP 0005 1/4" BSPT INOX | 700550053 | 0 | ○ | ○ |
|  | BUSE HP 0008 1/4" BSPT INOX | 700550094 | 1 | ○ | ○ |



Très Haute Pression pour un décapage efficace

| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|---|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| X | BUSE HP 0009 1/4" BSPT INOX | 700550143 | 1 | o | o | o |
| X | BUSE HP 0010 1/4" BSPT INOX | 700550147 | 1 | o | o | o |
| X | BUSE HP 00025 1/4" BSPT INOX | 700550831 | 0 | o | o | o |
| X | BUSE HP 00045 1/4" BSPT INOX | 700550019 | 0 | o | o | o |
| X | BUSE HP 00055 1/4" BSPT INOX | 700550054 | 0 | o | o | o |
| X | BUSE HP 00065 1/4" BSPT INOX | 700551299 | 0 | o | o | o |
| X | BUSE HP 1502 1/4" BSPT INOX | 700550388 | 1 | o | o | o |
| X | BUSE HP 1504 1/4" BSPT INOX | 700550075 | 0 | o | o | o |
| X | BUSE HP 1505 1/4" BSPT INOX | 700550056 | 0 | o | o | o |
| X | BUSE HP 1508 1/4" BSPT INOX | 700550096 | 1 | o | o | o |
| X | BUSE HP 1509 1/4" BSPT INOX | 700550145 | 1 | o | o | o |
| X | BUSE HP 1510 1/4" BSPT INOX | 700550149 | 1 | o | o | o |













Très Haute Pression pour un décapage efficace












| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| X | BUSE HP 1511 1/4" BSPT INOX | 700550150 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| X | BUSE HP 2504 1/4" BSPT INOX | 700550390 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| X | BUSE HP 2505 1/4" BSPT INOX | 700550567 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| X | BUSE HP 15025 1/4" BSPT INOX | 700550952 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| X | BUSE HP 15045 1/4" BSPT INOX | 700550015 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| X | BUSE HP 15055 1/4" BSPT INOX | 700550057 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| X | BUSE HP 25045 1/4" BSPT INOX | 700550391 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| X | BUSE HP 25055 1/4" BSPT INOX | 700550158 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| X | ROTABUSE 0005 1/4"F BSPP 350 BARS | 700551119 | 0 | ○ | | |
| X | ROTABUSE 030 1/4"F BSPP 500 BARS/960 | 106403215 | 0 | | | ○ |
| X | ROTABUSE 00045 1/4"F BSPP 350 BARS | 700551503 | 0 | | ○ | |
| Flexible Haute Pression, DN12 | | | | | | |









Très Haute Pression pour un décapage efficace

| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|---|--|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|  | FLEXIBLE 15M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F | 700550097 | 0 | • | • | • |
|  | FLEXIBLE 20M DN12 1100 BARS M24 | 106404655 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Flexible haute pression | | | | | | |
|  | FLEXIBLE 20M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F | 700550098 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE 30M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F | 700550099 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE 50M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F | 700550904 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Buse HP standard 15° 1/4" NPT | | | | | | |
|  | BUSE HP 1503 1/4" BSPT INOX | 700550389 | 0 | | | • |
| Autres | | | | | | |
| | LUNETTE DE PROTECTION | 700799093 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TST CAGOULE DE PROTECTION | 700799082 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TST CASQUE ANTI BRUIT ET VISIERE | 700799091 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TST GAINE PROTECTION FLEXIBLE Ø36X750MM | 700799097 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TST GAINE PROTECTION FLEXIBLE Ø36X1400MM | 700799107 | 1 | ○ | ○ | ○ |




Très Haute Pression pour un décapage efficace

| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|---|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|  TST KIT GUETRES PROTECTION 2000 BARS | 700799024 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TST SALOPETTE 2000 BARS 2XL/3XL | 106404566 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TST SALOPETTE 2000 BARS L/XL | 106404565 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TST SALOPETTE 2000 BARS S/M | 106404564 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TST TABLIER DE PROTECTION 2000 BARS | 700799071 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TST VESTE + MAINS 2000 BARS 2XL/3XL | 106404563 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TST VESTE + MAINS 2000 BARS L/XL | 106404562 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TST VESTE + MAINS 2000 BARS S/M | 106404561 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Poignée Pistolet | | | | | |
|  PISTOLET 350B 1/2"M SORTIE ERGO | 106404651 | 0 | ● | ● | |
|  PISTOLET 500B 1/2"M SORTIE 1/2"F | 106404653 | 0 | | | ● |
|  PISTOLET 800B M24 SORTIE 1/4"F BSPP | 106404556 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Très Haute Pression pour un décapage efficace

| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1500 440/3/60 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|---|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|  PISTOLET 1100B M24 SORTIE 1/4"F NPT | 106404557 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Lance 4en1 | | | | | |
|  LANCE 350B ERGO SORTIE 1/4"F BSPP | 106404652 | 0 | ● | ● | |
|  LANCE 500B 1/2"M SORTIE 1/4"F BSPP | 106404654 | 0 | | | ● |
| Flexible et raccord | | | | | |
|  RACCORD FLEXIBLE M24-M24 | 106403212 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | |
|  RACCORD FLEXIBLE 1/2"M-1/2"M | 106404745 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Adaptateur | | | | | |
|  ADAPTATEUR DE BUSE 1/4" - 1/4" BSPT - M | 106403213 | 0 | ○ | ○ | ○ |

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|---|-----------|----------------|------------------------|
| Buse HP standard 0° 1/8" NPT | | | |
|  BUSE HP 0002 1/4" NPT | 106404656 | 1 | ○ |
|  BUSE HP 0003 1/4" BSPT INOX | 700550051 | 0 | ● |
| Buse Haute Pression | | | |
|  BUSE HP 0005 1/4" BSPT INOX | 700550053 | 0 | ○ |



Très Haute Pression pour un décapage efficace

| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|---|------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| X | BUSE HP 0008 1/4" BSPT INOX | 700550094 | 1 | ○ |
| X | BUSE HP 0009 1/4" BSPT INOX | 700550143 | 1 | ○ |
| X | BUSE HP 0010 1/4" BSPT INOX | 700550147 | 1 | ○ |
| X | BUSE HP 00025 1/4" BSPT INOX | 700550831 | 0 | ○ |
| X | BUSE HP 00045 1/4" BSPT INOX | 700550019 | 0 | ○ |
| X | BUSE HP 00055 1/4" BSPT INOX | 700550054 | 0 | ○ |
| X | BUSE HP 00065 1/4" BSPT INOX | 700551299 | 0 | ○ |
| X | BUSE HP 1502 1/4" BSPT INOX | 700550388 | 1 | ○ |
| X | BUSE HP 1504 1/4" BSPT INOX | 700550075 | 0 | ○ |
| X | BUSE HP 1505 1/4" BSPT INOX | 700550056 | 0 | ○ |
| X | BUSE HP 1508 1/4" BSPT INOX | 700550096 | 1 | ○ |
| X | BUSE HP 1509 1/4" BSPT INOX | 700550145 | 1 | ○ |













Très Haute Pression pour un décapage efficace












| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|---|--------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| X | BUSE HP 1510 1/4" BSPT INOX | 700550149 | 1 | ○ |
| X | BUSE HP 1511 1/4" BSPT INOX | 700550150 | 1 | ○ |
| X | BUSE HP 2504 1/4" BSPT INOX | 700550390 | 1 | ○ |
| X | BUSE HP 2505 1/4" BSPT INOX | 700550567 | 1 | ○ |
| X | BUSE HP 15025 1/4" BSPT INOX | 700550952 | 0 | ○ |
| X | BUSE HP 15045 1/4" BSPT INOX | 700550015 | 0 | ○ |
| X | BUSE HP 15055 1/4" BSPT INOX | 700550057 | 0 | ○ |
| X | BUSE HP 25045 1/4" BSPT INOX | 700550391 | 1 | ○ |
| X | BUSE HP 25055 1/4" BSPT INOX | 700550158 | 1 | ○ |
| X | ROTABUSE 0005 1/4"F BSPP 350 BARS | 700551119 | 0 | |
| X | ROTABUSE 030 1/4"F BSPP 500 BARS/960 | 106403215 | 0 | ○ |
| X | ROTABUSE 00045 1/4"F BSPP 350 BARS | 700551503 | 0 | |









Très Haute Pression pour un décapage efficace

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|---|--|-----------|----------------|------------------------|
| Flexible Haute Pression, DN12 | | | | |
|  | FLEXIBLE 15M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F | 700550097 | 0 | • |
|  | FLEXIBLE 20M DN12 1100 BARS M24 | 106404655 | 1 | ○ |
| Flexible haute pression | | | | |
|  | FLEXIBLE 20M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F | 700550098 | 0 | ○ |
|  | FLEXIBLE 30M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F | 700550099 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE 50M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F | 700550904 | 1 | ○ |
| Buse HP standard 15° 1/4" NPT | | | | |
|  | BUSE HP 1503 1/4" BSPT INOX | 700550389 | 0 | |
| Autres | | | | |
| | LUNETTE DE PROTECTION | 700799093 | 1 | ○ |
|  | TST CAGOULE DE PROTECTION | 700799082 | 1 | ○ |
|  | TST CASQUE ANTI BRUIT ET VISIERE | 700799091 | 1 | ○ |
|  | TST GAINE PROTECTION FLEXIBLE Ø36X750MM | 700799097 | 1 | ○ |
|  | TST GAINE PROTECTION FLEXIBLE Ø36X1400MM | 700799107 | 1 | ○ |

Très Haute Pression pour un décapage efficace

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|
|  | TST KIT GUETRES PROTECTION 2000 BARS | 700799024 | 1 | ○ |
|  | TST SALOPETTE 2000 BARS 2XL/3XL | 106404566 | 1 | ○ |
|  | TST SALOPETTE 2000 BARS L/XL | 106404565 | 1 | ○ |
|  | TST SALOPETTE 2000 BARS S/M | 106404564 | 1 | ○ |
|  | TST TABLIER DE PROTECTION 2000 BARS | 700799071 | 1 | ○ |
|  | TST VESTE + MAINS 2000 BARS 2XL/3XL | 106404563 | 1 | ○ |
|  | TST VESTE + MAINS 2000 BARS L/XL | 106404562 | 1 | ○ |
|  | TST VESTE + MAINS 2000 BARS S/M | 106404561 | 1 | ○ |
| Poignée Pistolet | | | | |
|  | PISTOLET 350B 1/2" M SORTIE ERGO | 106404651 | 0 | |
|  | PISTOLET 500B 1/2" M SORTIE 1/2" F | 106404653 | 0 | ● |
|  | PISTOLET 800B M24 SORTIE 1/4" F BSPP | 106404556 | 1 | ○ |

Très Haute Pression pour un décapage efficace

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|---|---|-----------|-------------------|------------------------------|
|  | PISTOLET 1100B M24 SORTIE 1/4"F NPT | 106404557 | 1 | ○ |
| Lance 4en1 | | | | |
|  | LANCE 350B ERGO SORTIE 1/4"F BSPP | 106404652 | 0 | |
|  | LANCE 500B 1/2"M SORTIE 1/4"F BSPP | 106404654 | 0 | ● |
| Flexible et raccord | | | | |
|  | RACCORD FLEXIBLE M24-M24 | 106403212 | 1 | ○ |
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | |
|  | RACCORD FLEXIBLE 1/2"M-1/2"M | 106404745 | 1 | ○ |
| Adaptateur | | | | |
|  | ADAPTATEUR DE BUSE 1/4" - 1/4" BSPT - M | 106403213 | 0 | ○ |