

Sac de transport
SACKIT

PN11



PN301



PN112



Utilisation

Ce kit antichute est conçu pour les milieux du BTP, de l'industrie, de la construction, etc.

Caractéristiques techniques

✓ Ce kit prêt à l'emploi contient:

- un harnais antichute réf **PN11**.
- deux mousquetons de sécurité à vis réf **PN112**.
- une longe avec absorbeur d'énergie réf **PN301**.
- un sac de transport réf **SACKIT**.

✓ **Conditionnement:** - Carton de 5 kits.
- Sachet de 1 kit.



En savoir plus: www.singer.fr



• Principaux atouts

- ✓ **PN301:** Longe polyamide. Longueur 1.50 mètre. Constituée de 3 corde toronnées, avec absorbeur d'énergie PN300. Diamètre 12 mm. Les épissures sont protégées par un manchon plastique.
- ✓ **PN112:** Ouverture 16 mm. Poids 170 g. Acier zingué.

• Principaux atouts du harnais **PN11**

- ✓ Nos harnais sont bicolores pour une identification rapide et facile des sangles pour les épaules et celles pour les cuisses. Facilite la mise en place du harnais.
- ✓ Le fil des coutures est de couleur contrastées afin de permettre d'effectuer facilement le contrôle du harnais.
- ✓ Nos harnais ont une sangle sous-fessière unique, conçue de manière ergonomique pour un confort amélioré.
- ✓ Les anneaux en D utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans aucune marque visible de soudure.
- ✓ Les sangles utilisées dans la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir de fils polyester haute ténacité, teintés dans la masse. Ce procédé procure une résistance unique à la dégradation par les UV, 6 fois supérieure à la résistance des sangles teintées classiquement. Cette méthode permet au final une plus grande longévité du produit.

Conformité

Chaque article est conforme aux normes en vigueur.

PN11

EN361: 2002

PN112

EN362: 2004

PN301

EN355: 2002

Ils sont conformes à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (catégorie III, risques irréversibles; article 11).

Attestations d'examen CE de type (AET) délivrées par **SATRA**, organisme notifié **n°0321**.

Procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, sous le contrôle **SGS**, organisme notifié **n°0120**.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety