07514NRRS

EN ISO 20345:2011

PHOTOS DU PRODUIT

Chaussure de sécurité S1P style sneaker, confortable et adaptée à une utilisation prolongée dans un environnement professionnel et urbain.

07514GRNR S1P SRC Du 38 au 46

CARACTERISTIOUES

DESCRIPTION

NORMES: S1P SRC

EMBOUT:

composite, résistant à 200J

SEMELLE ANTI-PERFORATION:

fibres composites

SEMELLE EXTERIEURE :

PU injecté bidensité avec absorption d'énergie au talon, inspirée d'un dessin de pneu pour une adhérence optimale

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE:

PU avec mousse de confort au talon

DOUBLURE INTERIEURE :

Mesh respirante

toile imprimée avec des renforts en microfibre anti-abrasion

EXTRA:

Talon avec renfort anti-abrasion Metal free

Pointure 38 : 463g Pointure 42 : 525g



SEMELLE EXTERIEURE

SEMELLE INTERIEURE







SEMELLE EXTERIEURE DRIVE en PU Bidensité. SRC, antistatique, résistante aux huiles et aux hydrocarbures

SEMELLE INTERIEURE en PU expansé avec mousse de confort au talon

